



RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NO. NAY-CEA-LPN-003/13 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

Licitación pública nacional No. 47102001-023-13

Nombre de la obra: "Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (equipamiento de pozos profundos "pozo 5 y pozo 6 del acuiferito sur") en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-024-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (Equipamiento de pozos profundos "pozo Insurgentes, 26 de Septiembre 2 y pozo Revolución"), en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-025-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (Rehabilitación de alcantarillado en Avenida Universidad entre Av. Valle y paseo de Viena, fracc. Cd. del Valle) en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-026-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Equipamiento de pozos profundos Fovissste, Castilla y La Loma), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-027-13

Nombre de la obra: Ampliación del sistema de agua potable 1era. Etapa en la localidad de San Vicente (col. bicentenario), Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-028-13

Nombre de la obra: Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Paramita, Mpio. de Rosamorada; Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-029-13

Nombre de la obra: Construcción de Macrotanque Cd. Satélite 1ª Etapa, en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

Licitación pública nacional No. 47102001-030-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (*Equipamiento de pozos profundos " pozo Metates y pozo Morelos 2"*), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

Licitación pública nacional No. 47102001-031-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Rehabilitación dl Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en calle 20 de Noviembre entre America y Palomas; calle Enrique Camarena entre Palomas y 20 de Noviembre, col. Nuevas Palomas), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)







No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y proposic		Clave FSC CCAOP
47102001-023-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 09:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	09/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	16/Agosto/13 Sala de Junta		Agua Potable
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar una gasto de 75 lps, venciendo una carga dinámica de 185 mts, la bomba es de 250 hp, 440 v, 3f, 60 hz, junto con un arrancador a tensión reducida de 300 hp. También se colocara una bomba tipo turbina vertical capaz de proporcionar un gasto de 74 lps, venciendo una carga dinámica de 185 mts, se colocaran 25 tramos de columna de fo. fo. de 8" de diámetro, junto con un arrancador a tensión reducida de 300 hp.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.					01/Sept./ 2013 02/Nov./ 2013	63 días	\$ 960,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y proposic	•	Clave FSC CCAOP
47102001-024-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	09/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	16/Agosto/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA		Agua Potable
Ubicación de los trabajos:	mecánico (cuchareo), se eliminar las residuos del desarrollo y aforo en ca proporcionar un gasto de 40 hp, 440 v, 3f, 60 hz, medidor de gasto electror	Descripción general de la obra Se rehabilitaran los pozos mediante operaciones de cepillado, pisoneo y desazolve mecánico (cuchareo), se aplicara hexametafosfato de sodio químico desincrustante para eliminar las residuos del ademe del pozo, se realizaran dos videograbaciones y prueba de desarrollo y aforo en cada uno de ellos. se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 20 lps venciendo una carga dinámica de 120 mts, la bomba es de 40 hp, 440 v, 3f, 60 hz, se colocaran 96 m de columna de acero de 6" de diámetro, un medidor de gasto electromecánico de 6" de diámetro y un arrancador a tensión reducida de 60 hp. También colocaremos una bomba capaz de proporcionar un gasto de 60 lps				Plazo de ejecución	Capital contable requerido







	venciendo una carga dinámica de 90 mts, la bomba es de 100 hp, 3f, 440 v, 60 hz, junto con un arrancador a tensión reducido de 200 hp.			
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit .		01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 900,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y proposic		Clave FSC CCAOP
47102001-025-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	09/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	16/Agosto/13 13:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA		Alcantarillado
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Se realizara la rehabilitación de alcantarillado sanitario en la av. universidad entre av. del valle y paseo de Viena. se instalaran 324.90 ml de tubería de PVC con campana de 10" de diámetro serie 25, rehabilitación de 3 pozos de visita, construcción de 7 pozos de visita, 27 descargas domiciliarias y construcción de 27 registros de 0.60 x 0.40.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic Municipio del M. N., Nayarit.					01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 700,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP
			10/Agosto/13 a las	09/Agosto/13.	16/Agosto/13 15:00 hrs.	
47102001-026-13	Sin costo	10/Agosto/13	12:00 hrs. En la Sala de	a las 09:00	Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable







			Juntas CEAPA	hrs. En La CEAPA			
Ubicación de los trabajos:	gasto de 20 lps, venciendo 60 hz. se colocaran 90 le tensión reducida de 60 h colocara una bomba sum carga dinámica de 50 mts columna de bombeo de 4 de alumbrado y contacto proporcionar un gasto de 60 hp, 440v, 3f, 60 hz. co	o una carga dinámica o mts de columna de bo o y un medidor electro ergible capaz de propo s, la bomba es de 25 h de diámetro, un arran s. en otro punto se 20 lps, venciendo una o blocaremos 150 mts de	ral de la obra omba sumergible capaz de de 100 mts, la bomba es de ombeo de 4" de diámetro, u omagnético de 6" de diámet orcionar un gasto de 20 lps, ap, 440v, 3f, 60 hz. se coloc cador a tensión reducida de colocara una bomba sume carga dinámica de 150 mts, e columna de acero de 6" de co de capacitores de 80 kvar.	40 hp, 440v, 3f, an arrancador a ro. también se venciendo una caran 50 mts de 25 hp y piezas rgible capaz de la bomba es de diámetro, un	Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.				•	01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 700,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones		Clave FSC CCAOP
47102001-027-13	Sin costo	14/Agosto/13	14/Agosto/13 a las 17:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	13/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	20/Agosto/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA		Alcantarillado
Ubicación de los trabajos:			eral de la obra o 1era etapa en San Vicente de PVC con campana de 8"		Fechas estimadas de inicio y	Plazo de ejecución	Capital contable requerido







	para alcantarillado serie 25, se construirán 20 pozos de visita, la rehabilitación de 1 pozo de visita y 227 descargas domiciliarias.	terminación		
En San Vicente, Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit.		01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 750,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y proposic	-	Clave FSC CCAOP
47102001-028-13	Sin costo	14/Agosto/13	14/Agosto/13 a las 17:30 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	13/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	20/Agosto/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA		Agua Potable
Ubicación de los trabajos:	hidráulico RD 32.5, la qu 1,875.54 ml de tubería de 2,296.82 m2 y la excavac con la colocación de 15 y	e se conectara a la tub e 2" diam. de PVC hidr sión en material tipo b c rálvulas de seccionami e 4" diam., así como la	2,107.51 ml de tubería de pería existente; además de la áulico RD 32.5 . se realizó li con maquinaria un volumen cento bridadas de 2" de diama construcción de 10 cajas de 2000.	a ampliación de impia y trazo de de 2,049.82 m3, n., 6 válvulas de	Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Paramita, Mpio. de Rosamorada, Nayarit.					01/Sept./ 2013 30Oct./ 2013	61 días	\$ 700,000.00







No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y proposic		Clave FSC CCAOP
47102001-029-13	Sin costo	14/Agosto/13	14/Agosto/13 a las 18:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	13/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	20/Agosto/13 Sala de Junta		Agua Potable
Ubicación de los trabajos:	capacidad suficiente para prepara el terreno nivela	Descripción general de la obra consiste: en la construcción de un Macrotanque de 2000 m³, que tenga la suficiente para abarcar una zona de influencia importante de abastecimiento, se terreno nivelando el área de construcción, cimentación a base de concreto a construcción del macrotanque a base de vidrio fucionando al acero, para			terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. del M. N.; Nayarit.					01/Sept./ 2013 14/Dic./ 2013	105 días	\$ 5'200,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones		Clave FSC CCAOP
47102001-030-13	Sin costo	15/Agosto/13	15/Agosto/13 a las 09:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	14/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Agosto/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA Fechas Plazo de		Agua Potable
Ubicación de los trabajos:	proporcionar un gasto de bombeo de 6" de diámetro a tensión reducida de 60	Descripción general de la obra El proyecto consiste en la colocación de una bomba sumergible de 60 hp a 460 v capaz de proporcionar un gasto de 30 lps venciendo una carga dinámica de 120 mts, una columna de pombeo de 6" de diámetro, un medidor de flujo de 8" de diámetro, se colocara un arrancador la tensión reducida de 60 hp y banco de capacitores de 80 kva, asimismo, se colocara una galarma par informar a los operadores sobre el funcionamiento de cada pozo. también					Capital contable requerido







	consiste en la instalación de una bomba sumergible de 100 hp a 460 v capaz de proporcionar un gasto de 25 lps venciendo una carga dinámica de 140 mts, también se colocara un arrancador a tensión reducida de la misma potencia.			
En Tepic , Mpio. del M. N. Nayarit.		05/Sept./ 2013 07/Dic./ 2013	94 días	\$ 650,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones		Clave FSC CCAOP
47102001-031-13	Sin costo	15/Agosto/13	15/Agosto/13 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	14/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Agosto/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA		Agua Potable
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Siendo de concreto la tubería existente, se cambiara en su totalidad, utilizando 581.60 ml de tubería de 8" de diámetro de PVC serie 25 sanitario en la red de atarjeas,385.00 ml de tubería PVC serie 25 de 6" de diámetro en la red de descargas domiciliarias, 12.00 pozos de visita a construir, 12.00 tapas con brocal a instalar en cada pozo, construcción de 77.00 descargas domiciliarias, se rehabilitara la red de agua potable utilizando 701.42 ml de tubería de 3" de diámetro de PVC. se construirán 77 tomas domiciliarias.					Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. del M. N. Nayarit					01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 780,000.00







Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: http://compranet.gob.mx , la fecha del 01 de Agosto de 2013.

Nota: Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

TEPIC, NAYARIT, A 01 DE AGOSTO DE 2013.

ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
RUBRICA.

