

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2026
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2026
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)							MIR (CEA) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																				Se llevo a cabo una solicitud de raspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue de 60-60 por dichos convenios por parte de la Federación						
E. REC.	E. GEN.	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre	4to. Trimestre				
ER3	ER3-6		02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia)							X		X	X	140,012,520	140,012,520	0		X		0	0		
Nombre de Beneficiarios (Población de Nayarit objetivo):									Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit				Núm. de Benef.:		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0			0	0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
F.- Contribuir a la disminución de la incidencia de las enfermedades de origen hídrico, mediante el apoyo proporcionado por parte de la CEAPA a los Organismos Operadores Municipales para que suministren agua limpia.	Variación porcentual anual	Mide la disminución porcentual de los casos presentados de enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales, hepáticas y cólera).	(Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual / Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior-1)*100				Los usuarios cuentan con buenos hábitos de higiene.			Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	67,548.00											La información corresponde al inicio del año vigente, de acuerdo al programa de acciones correspondientes al año 2026. NOTA COMPLEMENTARIA: Por incremento de temperaturas y descomposición de alimentos se aumentan los casos de EDAS y Hepatitis. Fuente de información Urgencias Epidemiológicas y S.S.N..	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medios de verificación.- Archivo Servicio de Salud de Nayarit/Dirección de Salud Pública/Dirección de Epidemiología
	Porcentaje Anual	Estratégica Eficacia	Regular Descendente					2025	-3.66	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Inmediato Anterior	67,548.00	0.00											
Nivel: Propósito																							
P.- Los organismos operadores proporcionan agua adecuadamente desinfectada para los usuarios.	Variación porcentual del porcentaje anual de agua clorada por los Organismos Operadores	Mide la variación porcentual de agua clorada por los Organismos Operadores para contribuir a evitar enfermedades de origen hídrico.	((Porcentaje de agua clorada en el año actual / Porcentaje de agua clorada en el año inmediato anterior-1)*100				Los usuarios reciben un servicio de agua potable de buena calidad.			Porcentaje De Agua Clorada En El Año Actual	81.00											La información corresponde al inicio del año vigente, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2026.	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medios de verificación.- Archivo Servicio de Salud de Nayarit/Dirección de Salud Pública
	Porcentaje Anual	Estratégica Eficacia	Regular Ascendente					2025	6.58	Porcentaje De Agua Clorada En El Año Inmediato Anterior	81.00	0.00											
Nivel: Componente																							
C1.-Insumos para la desinfección del Agua, por los organismos operadores recibidos.	Porcentaje de insumos para la desinfección del agua recibidos por los Organismos Operadores	Mide el porcentaje de insumos recibidos por organismos operadores para la desinfección adecuada del agua suministrada por la red pública.	(Total de insumos recibidos/total de insumos requeridos)*100				Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.			Total De Insumos Recibidos	0.00	0.00	0.00									Mide el porcentaje de insumos recibidos por organismos operadores para la desinfección adecuada del agua. Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación: Convenios y anexos
	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente					2025	0.01	Total De Insumos Requeridos	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
										Total De Insumos Recibidos	0.00		0.00		0.00						para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación	publicados en la página de CEA..
										Total De Insumos Requeridos	0.00		0.00		0.00							
C2.- Capacitación, para los organismos operadores recibida.	Porcentaje de Organismos Operadores que recibieron capacitación	Mide el porcentaje de Organismos Operadores que recibieron capacitación para el uso y mantenimiento a los equipos de cloración.	(Número de organismos operadores capacitados / Número total de organismos operadores que requieren capacitación)*100				Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.			Número De Organismos Operadores Capacitados	0.00		0.00		0.00						Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la anexos Federación.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medio de verificación.- Convenios y anexos publicados en la página de CEA..
				Porcentaje	Gestión	Regular		2025	0.01			0.01		0.01		0.01						
				Trimestral	Eficacia	Ascendente																
C3.- Equipos para la cloración del agua, por los organismos operadores recibidos.	Porcentaje de equipos para la cloración del agua recibidos por los Organismos Operadores.	Mide el porcentaje de equipos recibidos por los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Total de equipos recibidos por los organismos operadores /Total de equipos solicitados por los organismos operadores)*100				Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.			Total De Equipos Recibidos Por Los Organismos Operadores	0.00		0.00		0.00						Mide el porcentaje de organismos operadores que recibieron equipamiento para la cloración adecuada del agua.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medio de verificación.- Convenios y anexos publicados en la página de CEA..
				Porcentaje	Gestión	Regular		2025	0.01			0.01		0.01		0.01						
				Trimestral	Eficacia	Ascendente																
Nivel: Actividad																						
C1A1.- Repartición de apoyos de hipoclorito de sodio.	Porcentaje de apoyos de hipoclorito de sodio entregados	Mide el porcentaje de apoyos de hipoclorito de sodio entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua	(Número de apoyos de hipoclorito de sodio entregados/total de apoyos de hipoclorito de sodio programados a entregar)*100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Número De Apoyos De Hipoclorito De Sodio Entregados	0.00		0.00		0.00						Mide el porcentaje de apoyos de hipoclorito de sodio entregados a los organismos operadores.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la por parte de la Federación	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la página de CEA.....
				Porcentaje	Gestión	Regular		2025	0.01			0.01		0.01		0.01						
				Trimestral	Eficacia																	
C1A2.- Repartición de apoyos de hipoclorito de calcio.	Porcentaje de apoyos de hipoclorito de calcio entregados.	Mide el porcentaje de apoyos de hipoclorito de calcio entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Número de apoyos de hipoclorito de calcio entregados/total de apoyos de hipoclorito de calcio programados a entregar)*100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Número De Apoyos De Hipoclorito De Calcio Entregados	0.00		0.00		0.00						Mide el porcentaje de apoyos de hipoclorito de calcio entregados a los organismos operadores.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medio de verificación.-
				Porcentaje	Gestión	Regular		2025	0.01			0.01		0.01		0.01						
				Trimestral	Eficacia																	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
										Número De Apoyos De Hipocrito De Calcio Entregados	0.00	0.00	0.00									asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación	
										Total De Apoyos De Hipocrito De Calcio Programados A Entregar	0.00	0.00	0.00										
C1.A3.- Realización de operativos preventivos de saneamiento básico del agua.	Porcentaje de operativos de saneamiento básico realizados a los Organismos Operadores	Mide el porcentaje de operativos de saneamiento básico del agua de la red pública realizados a los Organismos Operadores.	(Total de operativos de saneamiento básico a realizados a los organismos operadores/total de operativos de saneamiento básico requeridos)*100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Total De Operativos De Saneamiento Básico A Realizados A Los Organismos Operadores	0.00	0.00	0.00									Mide el porcentaje de operativos de saneamiento básico del agua de la red pública.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acantariñado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios dentro de la página de CEA....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional
				Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente		2025	0.00	Total De Operativos De Saneamiento Básico Requeridos	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							
C2.A1.- Capacitación impartida a los organismos operadores	Porcentaje de capacitaciones impartidas a los organismos operadores	Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas a los organismos operadores para el uso y mantenimiento a los equipos de cloración en base a las solicitudes de capacitación recibidas	(Número de capacitaciones impartidas / número de solicitudes de capacitación recibidas) *100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Número De Capacitaciones Impartidas	0.00	0.00	0.00									Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas a los organismos operadores para el uso y mantenimiento a los equipos de cloración.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acantariñado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios dentro de la página de CEA....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional
				Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente		2025	0.00	Número De Capacitaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							
C3.A1.- Recepción de solicitudes de equipamiento para los organismos operadores.	Porcentaje de recepción de solicitudes de equipamiento para los organismos operadores.	Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento recibidas por parte de los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Total de solicitudes de equipamiento recibidas/total de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores programadas a recibir)*100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Total De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Recibidas	0.00	0.00	0.00									Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento recibidas por parte de los organismos operadores.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acantariñado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios dentro de la página de CEA.....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional
				Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular		2025	0.01	Total De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Programadas A Recibir	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							
C3.A2.- Repartición de equipos para cloración.	Porcentaje de equipos para cloración entregados.	Mide el porcentaje de equipos entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Total de equipos para cloración entregados/total de equipos para cloración programados a entregar)*100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Total De Equipos Para Cloración Entregados	0.00	0.00	0.00									Mide el porcentaje de equipos de cloración entregados a los organismos operadores.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acantariñado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios dentro de la página de CEA....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional
				Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular		2025	0.01	Total De Equipos Para Cloración Programados A Entregar	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							
C3.A3.- Repartición de filtros purificadores de agua.	Porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los Organismos Operadores.	Mide el porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Total de filtros purificadores entregados/total de filtros purificadores entregados a entregar)*100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Total De Filtros Purificadores Entregados	0.00	0.00	0.00									Mide el porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los organismos operadores.Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acantariñado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios dentro de la página de CEA....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional
				Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular		2025	0.01	Total De Filtros Purificadores Programados A	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Entregar														medio del oficio CEA-DG-DP-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que dentro de la asignación fue \$0.00 para dichos convenios página de CEA... por parte de la Federación								



ING. EULALIO ORTÍZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



ING. GUADALUPE ERNESTO ESTRADA LÓPEZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



LIC. JAVIER ERNESTO PADILLA OROZCO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de Elaboración: 09/07/2026


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2026
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2026
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)						MIR (CEA) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																				Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue 60.00 para dichos convenios por parte de la Federación						
E. REC.	E. GEN.		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gesto Corriente	Gesto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre		2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
ER3	ER3-8			02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Cultura del Agua)				X			X	X	140,012,520	140,012,520	0				0	0	0	0	
Nombre de Beneficiarios (Población de Nayarit objetivo):								Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit				Núm. de Benef.:		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0			0	0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las Variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
F.- Contribuir a la disminución de la incidencia de las enfermedades de origen hídrico, (gastrointestinales, hepáticas y cólera) mediante el incremento de la cultura del agua en el Estado de Nayarit.	Tasa de Variación porcentual anual de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual contra el año anterior.	Mide la disminución porcentual de los casos de enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales, hepáticas y cólera).	$((\text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual} / \text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los usuarios cuentan con buenos hábitos de higiene.	2025	-3.66	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	67,548.00										La información corresponde al inicio del año Archivo Servicios vigente, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2025. NOTA COMPLEMENTARIA: Por incremento de temperaturas y descomposición de alimentos se aumentan los casos de EDAS y Hepatitis. Fuente de información Urgencias Epidemiológicas y S.S.N..	de Salud de Nayarit/Dirección de Salud Pública/Dirección de Epidemiología	
										Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Anterior	67,548.00	0.00											
Nivel: Propósito																							
P.- Los Usuarios de los Municipios del Estado de Nayarit reciben información para incrementar su Cultura sobre el cuidado del vital líquido.	Tasa de Variación porcentual anual de usuarios que recibieron información de Cultura del Agua en los Municipios del Estado de Nayarit.	Mide el incremento de los usuarios que recibieron información sobre el cuidado del agua con respecto al año anterior.	$(\text{Usuarios que recibieron información de Cultura del Agua en el año actual} / \text{usuarios que recibieron información de Cultura del Agua en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los usuarios reciben con regularidad y calidad los servicios de agua potable por parte de los Ayuntamientos.	2025	0.00	Usuarios Que Recibieron Información De Cultura Del Agua En El Año Actual	2,317.00										Los usuarios reciben con regularidad y calidad los servicios de agua potable por parte de los Ayuntamientos.	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación	
										Usuarios Que Recibieron Información De Cultura Del Agua En El Año Anterior	2,317.00	0.00											
Nivel: Componente																							
C1.- Fortalecimiento con equipo a los Espacios de Cultura del Agua realizado.	Porcentaje de espacios de cultura del agua que recibieron equipamiento.	Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua que recibieron equipos de cómputo (laptop, proyector y/o impresoras).	$(\text{Número de espacios de cultura del agua que recibieron equipamiento} / \text{Total de espacios de cultura del agua susceptibles de recibir equipamiento}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Los espacios de cultura del agua son operados permanentemente por los Ayuntamientos	2025	0.00	Número De Espacios De Cultura Del Agua Que Recibieron Equipamiento	0.00	0.00	0.00								Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación. Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa	Departamento de consolidación en el CEA.	
										Total De Espacios De Cultura Del Agua Susceptibles De Recibir Equipamiento	0.00	0.00	0.00										
											0.01	0.01	0.01										


Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
										Número De Espacios De Cultura Del Agua Que Recibieron Equipamiento	0.00	0.00	0.00											
										Total De Espacios De Cultura Del Agua Susceptibles De Recibir Equipamiento	0.00	0.90	0.00	(Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación										
C2.- Capacitación a los encargados de los Espacios de Cultura del Agua impartida.	Promedio de encargados de los espacios de cultura del agua que recibieron capacitación por espacios de cultura del agua susceptibles de ser capacitados en el Estado.	Mediante los Espacios de Cultura del Agua se realizan actividades fijas y o itinerantes permanentes de información y capacitación que ayudan a disminuir los casos de enfermedades causados por la falta del agua o su mal uso.	(Número de encargados de los espacios de cultura del agua que recibieron capacitación/Número de espacios de cultura del agua susceptibles de ser capacitados en el Estado)	Los espacios de cultura del agua son operados permanentemente por los Ayuntamientos				2025	0.01	Número De Encargados De Los Espacios De Cultura Del Agua Que Recibieron Capacitación	0.00	0.90	0.00	Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación. Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación.								Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación.		
											Promedio	Gestión	Ascendente											
		Trimestral	Eficiencia																					
C3.- Cultura en los planteles educativos sobre el uso y cuidado del agua difundida.	Porcentaje de planteles educativos que recibieron pláticas de cultura del agua.	Medio el porcentaje de planteles educativos en todos los municipios que recibieron pláticas de cultura del agua.	(Número de planteles que recibieron las pláticas de cultura del agua/Total de planteles educativos existentes) * 100	Los planteles educativos brindan las facilidades necesarias para que se realicen las pláticas.				2025	70.00	Número De Planteles Que Recibieron Las Pláticas De Cultura Del Agua	220.00	0.00	60.00	Debido a la falta de Recurso, no hubo Programa de Cultura del Agua a nivel Estatal, esta atendió a los Organismos Operadores ya que trabajaron con recursos departamental de propios. Debido a la falta de Recurso, no hubo Programa de Cultura del Agua a nivel Estatal, y esto afectó a todos los Organismos Operadores ya que trabajaron con el poco recurso que les asignó el Municipio								Archivo interno de la CEA, por medio del Departamento de consolidación con las pláticas de cultura y uso del agua.		
											Porcentaje	Gestión	Ascendente											
		Trimestral	Eficacia																					
C4.- Eventos de Difusión sobre Cultura del Agua en espacios públicos realizados.	Porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados contra los solicitados	Medio el porcentaje de eventos de difusión efectuados por parte del CEA en los Municipios.	(Número de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados/Total de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos solicitados)*100	Autoridades municipales y de las comunidades apoyan en la difusión de los eventos.				2025	0.00	Número De Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación. Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación.								Departamento de consolidación en el CEA.		
											Porcentaje	Gestión	Ascendente											
		Trimestral	Eficiencia																					
Nivel: Actividad																								
C2-A1,C3-A1,C4-A1.- Elaboración de revistas ilustrativas/técnicas elaboradas.	Porcentaje de revistas ilustrativas/técnicas elaboradas.	Esta actividad se realiza para mejorar la eficacia de los componentes C2,C3 y C4.	(Revistas ilustrativas, técnicas elaboradas/Revistas ilustrativas, técnicas programadas)*100	Programas federales reciben recursos para acciones de cultura del agua.				2025	0.01	Revistas Ilustrativas, Técnicas Elaboradas	0.00	0.00	0.00	Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2025, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se								Departamento de consolidación en el CEA		
											Porcentaje	Gestión	Ascendente											
		Trimestral	Eficacia																					


Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
										Revistas Ilustrativas, Didácticas Elaboradas	0.00	0.00		0.00							transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación. Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación	
C1A1, C2-A2.- Realización de reuniones con los Organismos Operadores sobre coordinación y necesidades de los espacios de cultura del agua.	Porcentaje de reuniones con los Organismos Operadores realizadas.	Esta actividad se realiza para mejorar la eficacia de los componentes C1 y C2.	(Reuniones con los Organismos Operadores realizadas/Reuniones con los Organismos Operadores programadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los organismos operadores identifican las necesidades de los espacios de cultura del agua.	2025	137.50	Reuniones Con Los Organismos Operadores Realizadas	80.00	14.00		23.00							Debido a la falta de Recursos, no hubo Programa de Cultura del Agua a nivel Estado, esto afectó a los Organismos Operadores ya que trabajaban con recursos propios. Debido a la falta de Recursos, no hubo Programa de Cultura del Agua a nivel Estado, y esto afectó a todos los Organismos Operadores ya que trabajaban con el poco recurso que les asignó el Municipio	Departamento de consolidación en el CEA....
C2A1.- Impartición de talleres de capacitación a los encargados de los espacios de cultura del agua.	Porcentaje de talleres de capacitación impartidos a los encargados de los espacios de cultura del agua.	Se realizan talleres de capacitación con teoría y práctica a los encargados de los espacios de cultura del agua.	(Talleres de capacitación impartidos a los encargados de los espacios de cultura del agua/total de talleres programados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los espacios de cultura del agua cuentan con personal dispuesto a capacitarse.	2025	0.01	Talleres De Capacitación Impartidos A Los Encargados De Los Espacios De Cultura Del Agua	0.00	0.00		0.00							Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación. Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación	Archivo Interno de la CEA (depto de consolidación).
C3A2.- Pláticas escolares de Cultura del Agua en planteles educativos impartidas.	Porcentaje de pláticas escolares de cultura del agua a estudiantes de los planteles educativos impartidas.	Mide el porcentaje de pláticas escolares sobre el uso y el cuidado del agua.	(Pláticas escolares realizadas en los planteles educativos/ pláticas escolares en los planteles educativos a realizar)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los planteles educativos brindan las facilidades necesarias para que se realicen las pláticas.	2025	75.00	Pláticas Escolares Realizadas En Los Planteles Educativos	220.00	0.00		60.00							Debido a la falta de Recursos, no hubo Programa de Cultura del Agua a nivel Estado, esto afectó a los Organismos Operadores ya que trabajaban con recursos propios. Debido a la falta de Recursos, no hubo Programa de Cultura del Agua a nivel Estado, y esto afectó a todos los Organismos Operadores ya que trabajaban con el poco recurso que les asignó el Municipio	Archivo Interno de la CEA (Dpto. de consolidación)....
C4A2.- Realización de eventos de difusión sobre cultura del agua en espacios públicos.	Porcentaje de eventos de difusión realizados en espacios públicos.	Se realizan eventos de difusión en espacios públicos en comunidades urbanas y rurales, haciendo énfasis al uso racional del agua. (Se suelen utilizar botargas).	(Número de eventos de difusión realizados/total de eventos de difusión programados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los usuarios asisten a los eventos de difusión.	2025	0.01	Número De Eventos De Difusión Realizados	0.00	0.00		0.00							Se llevó a cabo una solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-260-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Acueductado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación. Se llevó a cabo una	Archivo Interno de la CEA (depto de consolidación).

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

										Número De Eventos De Difusión Realizados	0.00	0.00	0.00									solicitud de traspaso presupuestal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas por medio del oficio CEA-DG-DP-200-021-2026, donde el recurso asignado a los programas de Agua Limpia y Cultura del Agua se transfirió para Obra Directa (Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación
										Total De Eventos De Difusión Programados	0.00	0.00	0.00									


ING. EULALIO ORTÍZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


ARQ. DAVID ARTURO RAMÍREZ RANGEL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


LIC. JAIME HUMBERTO ALAVÉZ RAMÍREZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y APOYO A ORGANISMOS OPERADORES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2026
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2026
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)						MIR (CEA) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)										
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																			Lo ejercido pertenece al 2do. trimestre los montos son de Fafef=1,265,581.93 de Gastos de operación= 3,380,413.65 y de Subsidio estatal= 16,942,360.19										
E. REC.	E. GEN.			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
ER3	ER3-8			02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable e Infraestructura)					X		X	X	140,012,520	140,012,520	140,012,520			X		9,743,707	21,588,356					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit						Núm. de Benef.:		1984584		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		0		0		0		0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión e medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
F.- Contribuir a la disminución de la incidencia de enfermedades de origen hídrico, mediante el apoyo proporcionado por parte de la CEAPA, a los organismos operadores municipales para que suministren el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.	Variación porcentual anual de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual contra el año anterior.	Los casos presentados de enfermedades de origen hídrico se pueden presentar por diversos factores como: agua contaminada, malos hábitos de higiene, vivir en condiciones insalubres, etc.)	(Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual / Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año anterior)-1)*100				En Nayarit se mejoran otros servicios básicos públicos para elevar la calidad de vida de los habitantes del estado.			Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	67,548.00											Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Dpto.de Control de Calidad de Agua. Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.	
				Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Descendente		2025	-3.66			0.00										La información corresponde al inicio del año de 2026, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2026. NOTA COMPLEMENTARIA: Por incremento de temperaturas y descomposición de alimentos se aumentan los casos de EDAS y Hepatitis. Fuente de información Urgencias Epidemiológicas y S.S.N..	

Nivel: Propósito																						
P.- Los Organismos Operadores Municipales de Nayarit mejoran los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento beneficiando a los usuarios en general.		Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable/ alcantarillado y saneamiento beneficiando a los usuarios en general.	Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable de un año respecto al anterior.	(Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año inmediato anterior) -1)*100	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	2025	0.01		Porcentaje De Viviendas Con Servicio De Agua Potable En Año Actual	96.98									La información corresponde a los porcentajes de viviendas con agua potable, correspondiente a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2024 de la Comisión Nacional del Agua.	Archivo interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto. Planeación. Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.
											Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Inmediato Anterior	96.97										
													0.01									


P.- Los Organismos Operadores Municipales de Nayarit mejoran los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento beneficiando a los usuarios en general.		Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable/ alcantarillado y saneamiento beneficiando a los usuarios en general.	Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de alcantarillado de un año respecto a otro	(Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año inmediato anterior) -1)*100	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	2025	0.01		Porcentaje De Viviendas Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual	96.75									La información corresponde a los porcentajes de viviendas con alcantarillado correspondiente a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2024 de la Comisión Nacional del Agua.	Archivo interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto. Planeación. Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia.
											Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Inmediato Anterior	96.74										
													0.01									

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados								
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador							
											Porcentaje De Viviendas Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual	96.75											PROAGUA.						
											Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Inmediato Anterior	96.74																	
P.- Los Organismos Operadores Municipales de Nayarit mejoran los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento beneficiando a los usuarios en general.	Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el Estado.	Muestra (el porcentaje de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistema de saneamiento)	(Cantidad de agua residual tratada/Cantidad de agua generada)*100				Las comunidades avalan las acciones a realizar por parte del personal que va a realizar la obra.			Cantidad De Agua Residual Tratada	2,217.00											Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto. Planeación, Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.							
										Cantidad De Agua Generada	2,434.00																		
											Porcentaje Anual		Estratégico	Eficacia	Ascendente	2025	80.58											91.08	Publicación situada del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2024 de la Comisión Nacional del Agua.
Nivel: Componente																													
C1.- Infraestructura, de los servicios de agua potable incrementada y mejorada.	Porcentaje de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de agua potable que son entregados de acuerdo con la meta	(Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100				Los Organismos Operadores Municipales reciben las obras y cuentan con suficientes medios (materiales, humanos y financieros) para operar adecuadamente			Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	17.00		0.00		10.00							La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2025, la cantidad de los sistemas de agua potable son entregados de acuerdo con la fecha establecida.Se reportan 10 sistemas de agua potable estando por encima de la meta que se tenía programada debido a la transferencia del recurso para Obra Directa por parte de la Federación, información correspondiente al 2do trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2025.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto. Planeación, Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.						
											Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	2025	100.00	Total De Sistemas De Sguos Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	17.00	100.00	0.00	0.01	5.00			200.00					
C2.- Infraestructura de los servicios de alcantarillado incrementada y mejorada.	Porcentaje de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta	(Total de sistemas de alcantarillados construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100				Los Organismos Operadores Municipales reciben las obras y cuentan con suficientes medios (materiales, humanos y financieros) para operar adecuadamente.			Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	7.00		0.00		5.00							La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2025, la cantidad de las obras de los sistemas de alcantarillado son entregados de acuerdo con la fecha establecida.Se reportan 5 sistemas de alcantarillado superando un poco la meta que se tenía programada debido a la transferencia del recurso para Obra Directa por parte de la Federación, información correspondiente al 2do trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2025.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto. Planeación, Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.						
											Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	2025	100.00	Total De Sistemas De Alcantarillado Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	7.00	100.00	0.00	0.01	2.00			250.00					
C3.- Infraestructura para el tratamiento del agua, incrementada y mejorada.	Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta	(Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100				Los Organismos Operadores Municipales reciben las obras y cuentan con suficientes medios (materiales, humanos y financieros) para operar adecuadamente.			Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	0.00		0.00		0.00							En este año no se tienen registradas obras de sistemas de saneamiento.En este año no se tienen registradas obras de sistemas de saneamiento.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto. Planeación, Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.						
											Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	2025	0.00	Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00			0.01					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
											Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	0.00		0.00		0.00						mx, Transparencia, PROAGUA.	
											Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	0.00		0.00		0.00							
Nivel: Actividad																							
C1-A1.- Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades para realizar lo obra o proyecto.	2025	0.01	Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	0.00		0.00		0.00						El Ejecutivo federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit, esta en trámites de autorización el Recurso Federal, debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación.EL Ejecutivo Federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto.Planeación - Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.	
					Eficacia	Ascendente				Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	0.00	0.01		0.01		0.01							
C1-A2 Sistemas de agua potable, construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades para realizar lo obra o proyecto.	2025	0.01	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	0.00		0.00		0.00						El Ejecutivo federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit, esta en trámites de autorización el Recurso Federal, debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación.EL Ejecutivo Federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto.Planeación - Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.	
					Eficacia	Ascendente				Total De Proyectos De Agua Potable Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	0.00		0.01		0.01		0.01						
C2-A1.- Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades para realizar lo obra o proyecto.	2025	0.01	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	0.00		0.00		0.00						El Ejecutivo federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit, esta en trámites de autorización el Recurso Federal.EL Ejecutivo Federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto.Planeación - Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.	
					Eficacia	Ascendente				Total De Proyectos De Alcantarillado Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	0.00		0.01		0.01		0.01						
C3-A1.- Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades para realizar lo obra o proyecto.	2025	0.01	Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	0.00		0.00		0.00						El Ejecutivo federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit, esta en trámites de autorización el Recurso Federal, debido que la asignación fue \$0.00 para dichos convenios por parte de la Federación.EL Ejecutivo Federal no programó Recurso por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el programa PROAGUA para el Estado de Nayarit.	Archivo Interno de la CEA Dirección de Planeación, Depto.Planeación - Información publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.	
					Eficacia	Ascendente				Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	0.00	0.01		0.01		0.00	0.01						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
			</																			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
										Total De Obra Entregadas	24.00	0.00		3.00								publicada en el POA Institucional de CEA/Convenios y Anexos publicados en www.cea.nayarit.gob.mx, Transparencia, PROAGUA.
										Total De Obra Programadas A Entregar	24.00	0.00		8.00							debido al periodo de ejecución que aun no termina , Depto. de Obras , información corresponde al 2do trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2026.	


ING. EULALIO ORTÍZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


ARQ. DAVID ARFURO RAMÍREZ RANGEL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


ING. GAMALIEL OSVALDO NARANJO BERNAL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de Elaboración:10/07/2026